

ERRATA

En el artículo "Factores asociados a la no utilización de servicios de salud en personas LGBTI de Perú", con número DOI: 10.17843/rpmesp.2021.382.6149, publicado en la Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2021;38(2):240-7.

p. 244

Donde se lee:

Tabla 1. Características generales de la población LGBTI estudiada

Característica	n	%
Edad	25 (21-30) ^a	
Sexo registrado al nacer		
Femenino	2400	44,6
Masculino	2984	55,4
Grado de instrucción		
Sin estudios superiores	751	14
Con estudios técnicos	1089	20,3
Estudios universitarios	3058	57,1
Estudios de posgrado	461	8,6
Pareja		
Sin pareja	2777	52,2
Con pareja, sin convivencia	1671	31,4
Con pareja, en convivencia	764	14,4
Con más de una pareja	105	2,0
Orientación sexual		
Heterosexual	119	2,2
Homosexual, gay	2379	44,2
Homosexual, lesbiana	989	18,4
Bisexual	1366	25,4
Otro ^b	530	9,8
Intersexual		
No	4477	84,2
Sí	233	4,38
No sabe	607	11,42
Identidad de género		
Persona transgénero ^c	316	5,9
Persona cisgénero	4540	85,2
Persona de <i>queer</i> género ^d	474	8,9

^a Mediana y rangos intercuartílicos; ^b pansexual, asexual, demisexual; ^c transexual, transgénero, travesti; ^d personas de género no binario.

Leer:

Tabla 1. Características generales de la población LGBTI estudiada.

Característica	n ^a	%
Edad	25(21-30) ^b	
Sexo registrado al nacer		
Femenino	2400	44,6
Masculino	2984	55,4
Datos perdidos	2	
Grado de instrucción		
Sin estudios superiores	751	14
Con estudios técnicos	1089	20,3
Estudios Universitarios	3058	57,1
Estudios de posgrado	461	8,6
Datos perdidos	27	
Pareja		
Sin pareja	2777	52,2
Con pareja, sin convivencia	1671	31,4
Con pareja, en convivencia	764	14,4
Con más de una pareja	105	2,0
Datos perdidos	69	
Orientación sexual		
Heterosexual	119	2,2
Homosexual, gay	2379	44,2
Homosexual, lesbiana	989	18,4
Bisexual	1366	25,4
Otro ^c	530	9,8
Datos perdidos	3	
Intersexual		
No	4477	84,2
Sí	233	4,38
No sabe	607	11,42
Datos perdidos	69	
Identidad de género		
Persona transgénero ^d	316	5,9
Persona cisgénero	4540	85,2
Persona de queer género ^e	474	8,9
Datos perdidos	56	

^aNo todas las variables tienen la misma cantidad de observaciones, se expresan los datos perdidos en una fila adicional en cada categoría, no contabilizándose en las frecuencias relativas; ^bmediana y rangos intercuartílicos; ^cpansexual, asexual, demi-sexual; ^d transexual, transgénero; ^epersonas de género no binario

p. 245

Donde se lee:

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado entre los factores asociados a la no utilización de servicios de salud en personas LGBTI en Perú

Variable	No utilización de servicios de salud							
	Modelo crudo		Modelo ajustado 1		Modelo ajustado 2		Modelo ajustado 3	
	RPc (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p
Edad	0,94 (0,93-0,95)	<0,001	0,99 (0,98-1,00)	0,118	0,99 (0,98-1,00)	0,115	0,99 (0,98-1,00)	0,081
Sexo registrado al nacer								
Femenino	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Masculino	0,64 (0,56-0,73)	<0,001	1,17 (0,95-1,45)	0,129	1,19 (1,04-1,37)	0,013	1,19 (1,04-1,36)	0,013
Expresa sin temor su orientación sexual o identidad de género								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,70 (0,61-0,81)	<0,001	0,80 (0,70-0,93)	0,003	0,80 (0,70-0,93)	0,003	0,80 (0,64-0,93)	0,003
Le obligaron a someterse a pruebas de ITS o VIH								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,60 (0,44-0,82)	<0,001	0,78 (0,60-1,03)	0,078	0,78 (0,60-1,03)	0,078	0,80 (0,61-1,05)	0,610
Nivel de estudios alcanzado								
Sin estudios superiores	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Con estudios técnicos	0,74 (0,61-0,91)	0,004	1,03 (0,81-1,25)	0,972	1,01 (0,81-1,26)	0,943	0,99 (0,80-1,24)	0,956
Estudios universitarios	0,82 (0,69-0,96)	0,017	0,89 (0,74-1,07)	0,208	0,89 (0,74-1,07)	0,198	0,89 (0,74-1,06)	0,197
Estudios de posgrado	0,31 (0,21-0,46)	<0,001	0,50 (0,33-0,76)	0,001	0,49 (0,32 - 0,75)	0,001	0,49 (0,34-0,75)	0,001
Relación de pareja								
Sin pareja	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Con pareja sin convivencia	0,90 (0,78-1,05)	0,211	0,95 (0,82-1,10)	0,486	0,96 (0,83-1,11)	0,563	0,96 (0,87-1,11)	0,577
Con pareja en convivencia	0,62 (0,49-0,78)	<0,001	0,95 (0,76-1,18)	0,647	0,93 (0,74-1,17)	0,547	0,95 (0,76-1,19)	0,662
Más de una pareja	0,65 (0,36-1,15)	0,141	1,17 (0,62-2,18)	0,630	1,36 (0,75-2,45)	0,314	1,20 (0,65-2,22)	0,560
Lugar de residencia								
Provincia	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Lima	0,84 (0,73-0,97)	0,021	0,98 (0,95-1,02)	0,378	0,98 (0,95-1,02)	0,399	0,98 (0,95-1,02)	<0,001
Seguro de salud								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,51 (0,44-0,58)	<0,001	0,75 (0,66-0,85)	<0,001	0,75 (0,66-0,86)	<0,001	0,75 (0,66-0,85)	<0,001
Antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,26 (0,21-0,33)	<0,001	0,72 (0,33-0,54)	<0,001	0,42 (0,33-0,54)	<0,001	0,41 (0,33-0,54)	<0,001
Antecedentes de enfermedades infectocontagiosas								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,10 (0,07-0,15)	<0,001	0,18 (0,11-0,29)	<0,001	0,18 (0,12-0,29)	<0,001	0,18 (0,11-0,29)	<0,001
Antecedentes de problemas de salud mental								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	8,48 (6,84-10,52)	<0,001	4,78 (3,71-6,15)	<0,001	4,85 (3,77-6,25)	<0,001	4,74 (3,68-6,10)	<0,001
Respeto por su identidad de género								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	1,25 (1,05-1,50)	0,014	1,26 (1,06-1,50)	0,010	1,29 (0,93-1,23)	0,333	1,26 (1,06-1,49)	0,008
Cambio de apariencia								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	1,34 (1,16-1,56)	<0,001	1,08 (0,94-1,24)	0,288	1,08 (0,93-1,24)	0,333	1,08 (0,94-1,24)	0,285
Orientación sexual								
Heterosexual	Referencia		Referencia		-	-	-	-
Homosexual, gay	0,67 (0,45-0,99)	0,049	1,11 (0,72-1,72)	0,636	-	-	-	-
Homosexual, lesbiana	0,89 (0,59-1,35)	0,595	1,08 (0,70-1,69)	0,722	-	-	-	-
Bisexual	1,17 (0,78-1,75)	0,444	1,14 (0,75-1,75)	0,540	-	-	-	-
Otros ^a	1,31 (0,87-1,99)	0,199	1,09 (0,70-1,71)	0,693	-	-	-	-
Identidad de género								
Cisgénero	Referencia		-	-	Referencia		-	-
Transgénero	1,17 (0,801,71)	0,409	-	-	0,91 (0,69-1,20)	0,515	-	-
Queer género	1,30 (1,051,61)	0,014	-	-	1,07 (0,88-1,12)	0,496	-	-
Intersexualidad								
No	Referencia		-	-	-	-	Referencia	
Sí	0,57 (0,38-0,86)	0,007	-	-	-	-	0,64 (0,41-0,99)	0,045
No sabe	1,25 (1,05-1,48)	0,013	-	-	-	-	1,14 (0,94-1,37)	0,175

Modelo 1. Incluye la variable orientación sexual. Modelo 2. Incluye la variable identidad de género. Modelo 3. Incluye la variable intersexualidad. ^a demisexual, sapiosexual.

RPa: razón de prevalencia ajustada; IC 95 %: intervalo de confianza al 95%.

Leer:

Tabla 2. Análisis bivariado y multivariado entre los factores asociados a la no utilización de servicios de salud en personas LGBTI en Perú.

Variable	No utilización de servicios de salud							
	Modelo crudo		Modelo ajustado 1		Modelo ajustado 2		Modelo ajustado 3	
	RPc (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p	RPa (IC 95%)	Valor de p
Edad	0,94 (0,93-0,95)	<0,001	0,99 (0,98-1,00)	0,118	0,99 (0,98-1,00)	0,115	0,99 (0,98-1,00)	0,081
Sexo registrado al nacer								
Femenino	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Masculino	0,64 (0,56-0,73)	<0,001	1,17 (0,95-1,45)	0,129	1,19 (1,04-1,37)	0,013	1,19 (1,04-1,36)	0,013
Expresa sin temor su orientación sexual o identidad de género								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,70 (0,61-0,81)	<0,001	0,80 (0,70-0,93)	0,003	0,80 (0,70-0,93)	0,003	0,80 (0,64-0,93)	0,003
Le obligaron a someterse a pruebas de ITS o VIH								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,60 (0,44-0,82)	<0,001	0,78 (0,60-1,03)	0,078	0,78 (0,60-1,03)	0,078	0,80 (0,61-1,05)	0,610
Nivel de estudios alcanzado								
Sin estudios superiores	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Con estudios técnicos	0,74 (0,61-0,91)	0,004	1,03 (0,81-1,25)	0,972	1,01 (0,81-1,26)	0,943	0,99 (0,80-1,24)	0,956
Estudios universitarios	0,82 (0,69-0,96)	0,017	0,89 (0,74-1,07)	0,208	0,89 (0,74-1,07)	0,198	0,89 (0,74-1,06)	0,197
Estudios de posgrado	0,31 (0,21-0,46)	<0,001	0,50 (0,33-0,76)	0,001	0,49 (0,32 - 0,75)	0,001	0,49 (0,34-0,75)	0,001
Relación de pareja								
Sin pareja	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Con pareja sin convivencia	0,90 (0,78-1,05)	0,211	0,95 (0,82-1,10)	0,486	0,96 (0,83-1,11)	0,563	0,96 (0,87-1,11)	0,577
Con pareja en convivencia	0,62 (0,49-0,78)	<0,001	0,95 (0,76-1,18)	0,647	0,93 (0,74-1,17)	0,547	0,95 (0,76-1,19)	0,662
Más de una pareja	0,65 (0,36-1,15)	0,141	1,17 (0,62-2,18)	0,630	1,36 (0,75-2,45)	0,314	1,20 (0,65-2,22)	0,560
Lugar de residencia								
Provincia	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Lima	0,84 (0,73-0,97)	0,021	0,98 (0,95-1,02)	0,378	0,98 (0,95-1,02)	0,399	0,98 (0,95-1,02)	0,375
Seguro de salud								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,51 (0,44-0,58)	<0,001	0,75 (0,66-0,85)	<0,001	0,75 (0,66-0,86)	<0,001	0,75 (0,66-0,85)	<0,001
Antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,26 (0,21-0,33)	<0,001	0,72 (0,33-0,54)	<0,001	0,42 (0,33-0,54)	<0,001	0,41 (0,33-0,54)	<0,001
Antecedentes de enfermedades infectocontagiosas								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	0,10 (0,07-0,15)	<0,001	0,18 (0,11-0,29)	<0,001	0,18 (0,12-0,29)	<0,001	0,18 (0,11-0,29)	<0,001
Antecedentes de problemas de salud mental								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	8,48 (6,84-10,52)	<0,001	4,78 (3,71-6,15)	<0,001	4,85 (3,77-6,25)	<0,001	4,74 (3,68-6,10)	<0,001
Respeto por su identidad de género								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	1,25 (1,05-1,50)	0,014	1,26 (1,06-1,50)	0,010	1,29 (0,93-1,23)	0,333	1,26 (1,06-1,49)	0,008
Cambio de apariencia								
No	Referencia		Referencia		Referencia		Referencia	
Sí	1,34 (1,16-1,56)	<0,001	1,08 (0,94-1,24)	0,288	1,08 (0,93-1,24)	0,333	1,08 (0,94-1,24)	0,285
Orientación sexual								
Heterosexual	Referencia		Referencia		-	-	-	-
Homosexual, gay	0,67 (0,45-0,99)	0,049	1,11 (0,72-1,72)	0,636	-	-	-	-
Homosexual, lesbiana	0,89 (0,59-1,35)	0,595	1,08 (0,70-1,69)	0,722	-	-	-	-
Bisexual	1,17 (0,78-1,75)	0,444	1,14 (0,75-1,75)	0,540	-	-	-	-
Otros ^a	1,31 (0,87-1,99)	0,199	1,09 (0,70-1,71)	0,693	-	-	-	-
Identidad de género								
Cisgénero	Referencia		-	-	Referencia		-	-
Transgénero	1,17 (0,801,71)	0,409	-	-	0,91 (0,69-1,20)	0,515	-	-
Queer género	1,30 (1,051,61)	0,014	-	-	1,07 (0,88-1,12)	0,496	-	-
Intersexualidad								
No	Referencia		-	-	-	-	Referencia	
Sí	0,57 (0,38-,086)	0,007	-	-	-	-	0,64 (0,41-0,99)	0,045
No sabe	1,25 (1,05-1,48)	0,013	-	-	-	-	1,14 (0,94-1,37)	0,175

Modelo 1. Incluye la variable orientación sexual. Modelo 2. Incluye la variable identidad de género. Modelo 3. Incluye la variable intersexualidad. ^a demisexual, sapiosexual. RPa: razón de prevalencia ajustada; IC 95 %: intervalo de confianza al 95%.