FE DE ERRATAS

En el trabaio:

"Comparación de sistemas de puntaje pronóstico en la predicción de mortalidad y complicaciones en sepsis" publicado en el número 1, vol. 33, año 2016, p. 51-57 existe dos fe de erratas.

Página 53:

En RESULTADOS, primer párrafo:

Dice:

Se incluyeron 265 pacientes con una media de edad de 63 años y una desviación estándar de 20, correspondiendo 136 (51,3%) al sexo masculino.

Debe decir:

Se incluyeron 265 pacientes (Figura 1) con una media de edad de 63 años y una desviación estándar de 20, correspondiendo 136 (51,3%) al sexo masculino.




Figura 1. Diagrama de flujo indicando el proceso de reclutamiento y selección de pacientes. SRIS: Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica

Página 54:

En RESULTADOS, tercer párrafo:

Dice

Con respecto al análisis de las curvas ROC, el área bajo la curva ROC fue 0,74 para SOFA, 0,73 para MEDS, 0,73 para APACHE II y 0,67 para CURB-65 (Figura 2).

Debe decir:

Con respecto al análisis de las curvas ROC, el área bajo la curva ROC fue 0,75 para SOFA, 0,74 para MEDS, 0,73 para APACHE II y 0,67 para CURB 65 (Figura 2).




Figura 2: Curva ROC (receiver operating characteristic) de los scores SOFA, MEDS, APACHE II y CURB 65 en pacientes con diagnóstico de sepsis.