## VISUALIZACIÓN MICROSCÓPICA DE CORDONES DE MICOBACTERIAS EN MEDIO 7H11 Y DIFERENCIACIÓN MEDIANTE TINCIÓN ZIEHL-NEELSEN

## MICROSCOPIC VISUALIZATION OF MYCOBACTERIA CORDS IN 7H11 MEDIUM AND DIFFERENTIATION THROUGH ZIEHL-NEELSEN STAIN

Jesús Rojas Jaimes<sup>1,2,a</sup>, Jorge Giraldo-Chavez<sup>3,b</sup>, Yudit Huyhua-Flores<sup>3,c</sup>, Tatiana Caceres-Nakiche<sup>3,b</sup>

Se menciona que una persona se contagia por el bacilo de la tuberculosis cada segundo, y que un tercio de la población mundial está actualmente infectada por este bacilo <sup>(1)</sup>. Existen componentes bacterianos como los ácidos grasos <sup>(2)</sup> y la micosida que estarían vinculados con la forma de la colonia y la fisiología de diversas micobacterias <sup>(3)</sup>.

La identificación de micobacterias consume mucho tiempo en los medios sólidos tradicionales y deberían ser complementadas por técnicas de cultivo rápido como 7H11

y de tinción como Ziehl-Neelsen, realizadas por un personal altamente entrenado.

La presente galería complementa los hallazgos de artículo publicado por Rojas Jaimes *et al.* <sup>(4)</sup>, cuyo objetivo fue identificar las diferencias morfológicas en colonias de diferentes especies de micobacterias mediante microscopía de fase invertida en medio sólido 7H11 y tinción Ziehl-Neelsen, con la finalidad de apoyar el diagnóstico en la lucha contra la tuberculosis.




Figura 1. Microfotografía a los 17 días de crecimiento de *Mycobacterium fortuitum*, se observa la formación de cordones, sin visualización macroscópica a 100X


Citar como: Rojas Jaimes J, Giraldo-Chavez J, Huyhua-Flores Y, Caceres-Nakiche T. Visualización microscópica de cordones de micobacterias en medio 7H11 y diferenciación mediante tinción Ziehl-Neelsen. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2018;35(2):344-6. doi: 10.17843/rpmesp.2018.352.3475.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Escuela de Medicina Humana, Universidad Científica del Sur. Lima, Perú


Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Continental. Lima, Perú

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Universidad Peruana Cayetano Heredia, Instituto de Enfermedades Tropicales Alexander von Humboldt. Lima, Perú


Magister en Biología Molecular; <sup>b</sup> biólogo; <sup>c</sup> técnico de laboratorio Recibido: 15/02/2018 Aprobado: 16/05/2018 En línea: 25/06/2018




**Figura 2.** Microfotografía a los tres días de crecimiento, se observan los cordones de una macrocolonia de *Mycobacterium chelonae*, aumento 100X (foto superior). Lectura Ziehl-Neelsen de *Mycobacterium chelonae*, aumento 1000X. Bacilos alargados y unicelulares (foto inferior).



**Figura 4.** Microfotografía a los 11 días de crecimiento de *Mycobacterium gordonae*, 100X. Obsérvese los cordones periféricos de las microcolonias (foto superior). Lectura Ziehl-Neelsen de *Mycobacterium gordonae*, 1000X. Se observan bacilos en cadenas largas (foto inferior).



**Figura 3.** Microfotografía a los 15 días de crecimiento de *Mycobacterium marinum*, 100X. Obsérvese los cordones periféricos salientes de las microcolonias (foto superior). Lectura Ziehl-Neelsen de *Mycobacterium marinum*, 1000X. Bacilos unicelulares cortos (foto inferior)



**Figura 5.** Microfotografía a los 14 días de crecimiento de *Mycobacterium tuberculosis*, 100X (foto superior). Lectura Ziehl-Neelsen de *Mycobacterium tuberculosis*, 1000X. Se observan cordones clásicos (foto inferior).

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Palomino JC, Leao SC, Ritacco V. Tuberculosis 2007 From basic science to patient care. 1era edición [Internet], São Paulo: TuberculosisTextbook.com; 2007. Disponible en: http://pdf. flyingpublisher.com/tuberculosis2007.pdf
- Selvarangan R, Wu WK, Nguyen TT, Carlson LD, Wallis CK, Stiglich SK, et.al. Characterization of a Novel Group of Mycobacteria and Proposal of Mycobacterium sherrisii sp. nov. J Clin Microbiol. 2004;42(1):52-9.
- Fregnan GB, Smith DW, Randall HM. Biological and Chemical Studies on mycobacteria relationship of colony morphology to

- mycoside content for *Mycobacterium kansasii* and *Mycobacterium fortuitum*. J Bacteriol. 1961;82:517-27.
- Rojas Jaimes J, Giraldo-Chavez J, Huyhua-Flores Y, Caceres-Nakiche T. Identificación de micobacterias en medio sólido mediante microscopía de fase invertida y tinción Ziehl-Neelsen. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2018;35(2)279-84. doi:10.17843/ rpmesp.2018.352.3471.

Correspondencia: Jesús Rojas Jaimes

Dirección: Panamericana Sur 19, Villa EL Salvador 15067. Lima, Perú Teléfono: (511) 993638840

Correo electrónico: jesus.rojas.jaimes@gmail.com