

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Tabla suplementaria 1. Modelo de riesgos proporcionales de Cox para la supervivencia a cáncer de endometrio según variables predictoras. Manizales 2003-2017

	Análisis Univariado		Análisis Multivariado [¶]	
	HR (IC 95%) *	p	HR (IC 95%)	p
Estadio				
I	REF**		REF	
II	6,7 (1,2-36,8)	0,03	7,2 (0,7-70,6)	0,09
III	10,6 (2,2-51,2)	0,003	16,2 (1,9-138,5)	0,01
IV	26,8 (5,8-122,6)	<0,001	48,0 (5,9-387,8)	<0,001
Subtipo histológico				
Adenocarcinoma	REF		REF	
Otros ^a	5,4 (1,9-15,4)	0,002	4,3 (0,8-24,5)	0,10
Edad				
< 60 años	REF		REF	
>= 60 años	2,6 (1,2-5,8)	0,02	1,6 (0,6-4,2)	0,33
Nivel socioeconómico				
Alto	REF		REF	
Medio	1,1 (0,3-3,6)	0,91	1,0 (0,3-3,6)	0,96
Bajo	1,1 (0,3-4,5)	0,87	0,6 (0,1-3,4)	0,53
Régimen de salud				
Contributivo	REF		REF	
Subsidiado	1,1 (0,5-2,8)	0,77	0,8 (0,2-2,7)	0,66
Esp/Excep/MP	1,3 (0,2-9,8)	0,78	2,0 (0,2-17,4)	0,53

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RPCa-M, 2003-2017. *Hazard- Ratio (intervalo de confianza 95%). **REF: categoría de referencia. ^a Incluye tumores del estroma endometrial, tumores mixtos y no especificados de acuerdo con la clasificación histológica OMS 2014.

[¶]Modelo basado en 129 observaciones con datos completos para todas las variables. El modelo cumple con el supuesto de riesgos proporcionales (tanto global como para cada variable independiente), según la prueba de residuos de Schoenfeld: Chi²=1,99; p=0,99.

Tabla suplementaria 2. Clasificación histológica OMS 2014, CIE-O 2011 de casos incidentes de cáncer de endometrio. Manizales 2003-2017.

Grupo/Subtipo	Frecuencia	%
Tumores epiteliales (adenocarcinomas)	202	96,3
Carcinoma endometrioide	156	74,3
Mucinoso	1	0,5
Seroso papilar	2	1
Células claras	2	1
Adenocarcinoma Células Mixtas	4	1,9
SAI*	37	17,6
Tumores mesenquimales	4	2
Sarcoma del estroma endometrial de alto grado	2	1
Sarcoma del estroma endometrial de bajo grado	1	0,5
Sarcoma Indiferenciado (SAI)*	1	0,5
Tumores mixtos (epiteliales y mesenquimales)	4	2
Carcinosarcoma (tumor Müllleriano mixto)	3	1,5
Sarcoma mesenquimatoso mixto	1	0,5

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RPCa-M, 2003-2017. *SAI= sin otra especificación.